

VÝSLEDNÉ VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁV. OSÔB K ZMENÁM A DOPLNKOM Č. 2 ÚPN-O NESLUŠA

Č.	ORGÁN ŠT. SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÁ OSOBA	PRIPOMIENKY	STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA
1.	Ministerstvo životného prostredia SR,	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
2.	Ministerstvo obrany SR, SM Banská Bystrica	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
3.	Žilinský samosprávny kraj, 05564/2023/ORR-2, 20.2.2023	Predložená ÚPD je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC ŽK.	Berie sa na vedomie.
4.	Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a byt. politiky, Odd. ÚP OU-ZAOVBP1-2023/013747-003 22.2.2023	<p>1. Požadujeme doložiť rozhodnutie zo zisťovacieho konania, či sa predmetná ÚPD bude alebo nebude posudzovať ako strategický dokument v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon EIA).</p> <p>2. Požadujeme doložiť stanovisko Žilinského samosprávneho kraja, či je obsah predmetného návrhu ÚPD v súlade so záväznou časťou schváleného Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja v znení všetkých zmien a doplnkov.</p> <p>3. Upozorňujeme obec Nesluša, že v prípade dopracovania akýchkoľvek nových výkresov (aj nových javov a nových navrhovaných funkčných plôch), ktoré vyplývajú z prerokovania predmetného návrhu 2. aktualizácie ÚPN-O, je nutné tieto nanovo verejne prerokovať v zmysle § 22 stavebného zákona.</p> <p>V prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa §22 ods.7 stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho oddelenia územného plánovania.</p> <p>Až po vyhodnotení pripomienkového konania, po dohode s dotknutými orgánmi, po upravení dokumentácie v zmysle uplatnených pripomienok (ktorá má byť predmetom schvaľovania v obecnom zastupiteľstve), Obec Nesluša predloží výsledný Návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Nesluša Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania, na preskúmanie súladu predmetného návrhu so stavebným zákonom podľa §25 odst.4.</p> <p>K žiadosti o preskúmanie v zmysle §25 ods.1 stavebného zákona predloží Obec Nesluša podklady podľa §25 ods.2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu potvrdené obcou, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy (zápisnica z prerokovania, fotokópia stanovísk), vyhodnotenie stanovísk a pripomienok (spracovať v tabuľkovej forme podľa rozdeľovníka) s uvedením konkrétnej akceptácie pripomienok v texte, návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona NR SR č.220/2004 Z.z. vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, záväzné stanovisko príslušného úradu životného prostredia v zmysle §9 ods.1 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, stanovisko príslušného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina, stanovisko príslušného lesného úradu v zmysle zákona</p>	<p>Akceptované, doložené k žiadosti o preskúmanie ZaD 2 podľa § 25 SZ</p> <p>Akceptované, doložené k žiadosti o preskúmanie ZaD 2 podľa § 25 SZ</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že výsledky prerokovania si nevyžiadali vykonanie opätovného prerokovania podľa §22 ods.7 stavebného zákona</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované pri podaní žiadosti o preskúmanie Návrhu ZaD 2 podľa § 25 stavebného zákona</p>

		č. 326/2005 Z.z. zákona o lesoch, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, stanovisko Žilinského samosprávneho kraja, či je obsah Návrhu Zmien a Doplnkov č.2 ÚPN-O Nesluša v súlade so záväznou časťou schváleného Územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj....	
5.	Okresný úrad Žilina, Odbor SZP OU-ZA-OSZP1- 2023/013842-005 16.02.2023	Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny na predmetnom území na predmetnom území v zmysle zákona platí 1. stupeň ochrany a spadá do kompetencie Správy CHKO Kysuce. Podľa RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto (2022) do záujmovej lokality nezasahuje žiaden z prvkov. ÚPN-O Nesluša nezasahuje do siete európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Okresný úrad Žilina nahliadol do Návrhu ÚPN-O Nesluša a v súlade s odborným stanoviskom ŠOP SR, Správy CHKO Kysuce č. CHKOKY/040-001/2023/DP zo dňa 8.2 2023, z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny konštatuje, že budú záujmy ochrany prírody a krajiny dotknuté v prijateľnej miere a Okresný úrad Žilina nemá ďalšie pripomienky k schváleniu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a Doplnky č.2 ÚPN-O Nesluša“.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
6.	Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát OU-ZA-OOP6- 2023/015217-002 14.3.2023	V rámci ZaD č. 2 ÚPN sa navrhuje nové poľnohospodárske použitie PP na stavebné a iné zámery na výmere 0,12 ha a to v 1 lokalite o celkovej výmere 0,20 ha pre rekreačné účely individuálneho bývania (IBV). V zmysle Nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a naoprávnený záber PP pôdy sú v katastrálnom území Nesluša od 01.04. 2013 najkvalitnejšie (chránené) PP pôdy s týmito kódmi bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“): 0869442, 0870003, 0870113, 0870213, 0870413, 08701012, 0969212, 0969412, 0969442, 0969542, 0970413, 1063412, 1070433. V zmysle §12 ods.1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) je povinnosťou orgánu ochrany PP ako aj toho, kto navrhuje nepoľnohospodárske použitie PP, chrániť najkvalitnejšiu PP. Z vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP je zřejmé, že v rámci ZaD č.2 ÚPN-O sa na nepoľnohospodárske použitie navrhuje najkvalitnejšia (chránená) PP (kód BPEJ:0969412), ktorá je všsk zaradená do nižšej kvalitatívnej skupiny (7). Taktiež nie sú na nej vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia. Navrhovaná lokalita priamo nadväzuje na jestvujúcu zástavbu rodinných domov. Vzhľadom na vyššie uvedené OÚ Žilina OOP, PR nemá k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia PP pripomienky. Zároveň dáva OÚ Žilina OOP, PR do pozornosti novelu zákona č.2/2023 Z.z., účinnú od 01.02.2023, ktorou sa mení zákon č.220/2004 Z.z.. V zmysle §14 ods.1 zákona návrhy nepoľnohospodárskeho použitia PP, ktoré menia a dopĺňajú schválenú územnoplánovaciú dokumentáciu podľa osobitného predpisu (§22 až 26 a 31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany PP a vydaniu súhlasu podľa §13. K žiadosti na posúdenie návrhu a vydanie súhlasu podľa §13 zákona je potrebné predložiť ZaD č.2 ÚPN-O - textovú, tabuľkovú a mapovú časť (vyhodnotený v zmysle §5 ods. 1 - 4 vyhlášky č.508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva §27 zákona) doručený v dvoch vyhotoveniach, potvrdenie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálneho pracoviska Banská Bystrica (Ul. Mládežnícka č.36, 974 04 Banská Bystrica) o zaradení PP do BPEJ podľa 7-miestnych kódov BPEJ a potvrdenie	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Akceptované pri podaní žiadosti o súhlas podľa §13 zákona č.220/2004 Z. z.

		hraníc BPEJ, informáciu správcov hydromelioračných zariadení (Hydromeliorácie, š.p. Bratislava a poľnohospodárska organizácia) k ich existencii, stanovisko užívateľa PP k použitiu PP na nepoľnohospodárske účely, stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny k návrhu v zmysle §9 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, súhlas orgánu ochrany PP k ÚPN-O jeho zmenám a doplnkom, vyhodnotenie pripomienkového konania.	
7.	Okresný úrad Žilina, Pozem. a lesný odbor	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
8.	Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a PK OU-ZA-OCDPK-2023/014029/2/ŠPA 31.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> - rešpektovať aktuálny ÚPN VÚC Žilinského kraja, - dopravné napojenia, navrhované cesty, cyklistické a pešie trasy, statickú dopravu je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi, - na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou ohraničujúcou začiatok a koniec obce rešpektovať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), - rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery ciest III/2052 a III/2058, - akékoľvek zámery vo vzťahu k cestám III/2052 a III/2058 je potrebné konzultovať s ich správcom – Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja a rešpektovať v plnom rozsahu ich podmienky uvedené v stanovisku. 	<p>Akceptované v riešení ZaD 2 Berie sa na vedomie s tým, že ZaD 2 nenavrhuje žiadne cesty, cyklistické a pešie trasy ani statickú dopravu Berie sa na vedomie s tým, že v riešenom území ZaD 2 sa nenachádzajú ochranné pásma ciest ani diaľnic Berie sa na vedomie s tým, že v riešenom území ZaD 2 sa nenachádzajú cesty III. triedy ani ich ochranné pásma a rozvojové zámery Berie sa na vedomie s tým, že v riešenom území ZaD 2 sa nenachádzajú cesty III. triedy ani sa nenavrhujú žiadne zámery vo vzťahu k týmto cestám</p>
9.	Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor KR	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
10.	Okresný úrad KNM, A Odbor SŽP /odpady/ OU-KM-OSZP-2023/000482-002, 21.2.2023	Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasí s návrhom dokumentu Zmeny a Doplnky č.2 Územného plánu obce Nesluša pri jeho prerokovaní bez pripomienok.	Berie sa na vedomie.
10.	Okresný úrad KNM, B Odbor SŽP /voda/ OU-KM-OSZP-2023/000547-002 23.2.2023	<p>Orgán štátnej vodnej správy z hľadiska vodohospodárskych záujmov s predloženým návrhom o začatí prerokovania Zmien a Doplnkov č.2 ÚPN-O Nesluša súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do územných plánov, doplnkov a zmien obcí žiadame zapracovať mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (ak sú spracované), z ktorých sa bude pri navrhovaných činnostiach v daných lokalitách vychádzať - Dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle platnej legislatívy - Dodržiavať podmienky rozhodnutí pri vyhlásených ochranných pásmach vodných zdrojov. 	<p>Berie sa na vedomie s tým, že v území obce Nesluša nie sú spracované mapy povodňového ohrozenia a povod. rizika Akceptované v riešení ZaD 2 Berie sa na vedomie s tým, že v riešenom území sa nenachádzajú OP vodných zdrojov</p>
11.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca RH-2023/506-1082	K oznámeniu o prerokovaní Zmien a Doplnkov č.2 ÚPN-O Nesluša orgán na ochranu zdravia miestne príslušný nemá pripomienky. Z návrhu využitia riešeného územia vyplýva, že výstupy predmetného dokumentu nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva za dodržania platnej legislatívy Slovenskej republiky.	Berie sa na vedomie

	2.2.2023		
12.	Okresné riaditeľstvo HZZ, Čadca ORHZ-CA-2021/0000105-002 13.2.2023	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci ako dotknutý orgán podľa §3 písm. p) zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru „Územný plán obce Nesluša, návrh Zmien a Doplnkov č.2 ÚPN-O Nesluša“ – oznámenia o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.2 o hodnotení strategického dokumentu navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.	Berie sa na vedomie.
13.	Okresné riaditeľstvo polície, DI, Čadca	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
14.	Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany CS SVP OZ PN 2069/2023/2 CZ 7561/220 27.2. 2023	<u>Z hľadiska správcu tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:</u> V rámci navrhovanej Lokality Nad družstvom evidujeme bezmenný prítok Neslušanky (ID 4-21-06-4668), ktorý predmetným územím preteká v prekrytom profile. Pri výstavbe v predmetnej lokalite žiadame rešpektovať ochranné pásmo vodného toku v šírke min. 4 m od vonkajšej hrany profilu obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu navážkami a ťažbou, manipulácia s látkami škodiacimi vodám a výstavba súbežných inžinierskych sietí. Zároveň žiadame zachovať prístup správcu toku k pobrežným pozemkom v zmysle §49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov v šírke do 5 m. Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranných pásiem žiadame predložiť našej organizácii k vyjadreniu.	Akceptované, doplnené do kapitoly I) 2 textovej časti ZaD 2 Akceptované, doplnené do kapitoly I) 2 textovej časti ZaD 2
15.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
16.	SEVAK, a.s. Žilina O23007855 23.2.2023	1. S predloženým návrhom Zmien a Doplnkov č.2 súhlasíme bez pripomienok. 2. V obci Nesluša naša spoločnosť prevádzkuje verejný vodovod. V intraviláne obce sa nachádza verejná kanalizácia (VK) v správe a prevádzke našej spoločnosti. Trasy kanalizačných potrubí v riešenom priestore požadujeme v celom rozsahu akceptovať, dodržať pásmo ochrany kanalizácie v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 odst.2/ vymedzuje sa pásmo ochrany VK v šírke 1,8 m (do DN 500 mm) a v šírke 3,0 m (nad 500 mm) od osi kanalizačného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany podľa odst.5/ je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VK, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav. 3. Vypracované ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame zaslať k odsúhlaseniu na našu spoločnosť SEVAK a.s. Žilina.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie s tým, trasy verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vymedzené v platnom územnom pláne, ich OP sú vymedzené v článku 8 záväznej časti platného ÚPN-O Nesluša v Návrhu ZaD 2 sú rešpektované. Akceptovať v etape spracovania PD
17.	SPP – distribúcia a.s. Bratislava DPSMK/13/2023 6.2.2023	1. K predloženému návrhu nemáme pripomienky. 2. Pred oblasťou riešenej záujmovej zóny sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D: - STL plynovod D50 s max. prevádzkovým tlakom do 300 kPa. 3. SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery. 4. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení v riešenej oblasti zmien a doplnkov č.2, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia bolo zaslané vo formáte pdf, ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu: obec@neslusa.sk , zuzana.jancova@neslusa.sk . V prípade ak e-mail so znázornením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktujte nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: tatiana.janakova@spp-distribucia.sk , s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie

		<p>5.Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D.</p> <p>6.Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.</p> <p>7.V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP –D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.</p> <p>8.Podľa ustanovenia §79 ods. 5 a 6 a ustanovenia §80 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zariadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné a konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.</p> <p>9.Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s. oddelenie stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS, ul. Vápenická 16, Prievidza 971 01.</p> <p>10.O presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Žilina. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytyčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk</p> <p>11.Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu obce Nesluša – Zmeny a doplnky č.2. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.</p>	<p>Akceptované, ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení sú vymedzené v článku 8 záväznej časti platného ÚPN-O Nesluša</p> <p>Akceptované v platnom ÚPN-O Nesluša s tým, že ZaD 2 nenavrhujú nové trasy plynovodov</p> <p>Berie sa na vedomie, akceptovať v etape spracovania PD, povoľovacieho konania a realizácie zámerov</p> <p>Berie sa na vedomie, akceptovať v etape spracovania PD a povoľovacieho konania</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie, akceptovať v etape spracovania PD</p> <p>Berie sa na vedomie</p>
18.	<p>Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina 3103/4600068195/2023 6.2.2023</p>	<p>1. Vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové.</p> <p>2. Trafostanice – trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odborných miest je možné len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a.s.</p> <p>3. Nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m.</p> <p>4. Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSD, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.</p> <p>5. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. §45 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy;</i> 	<p>Berie sa na vedomie s tým, že ZaD 2 nenavrhujú žiadne prípojky na trafostanice</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že ZaD 2 nenavrhujú žiadne trafostanice</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že ZaD 2 nenavrhujú rozvody NN</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že OP sú vymedzené v čl. 8 záväznej časti platného ÚPN-O Nesluša a ostávajú v platnosti</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že pripomienka je uplatnená nad rámec obsahu a podrobnosti ÚPN-O a bude akceptovaná v etape spracovania PD, povoľovacieho</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení; ▪ SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia; <p>6. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.</p> <p>7. Ďalší stupeň ÚPN-O Nesluša zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD a.s..</p> <p>8. Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom ÚP a SSD, a.s. na nižšie uvedenom kontakte.</p> <p>9. Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSD a.s. do 14 dní od jeho doručenia.</p>	<p>konania a realizácie zámerov</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptovať v etape spracovania PD</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>
19.	Správa CHKO Kysuce, Čadca CHKOKY/040-001/2023/DP 8.2.2023	<p>Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Katastrálne územie Nesluša sa nenachádza v Chránenej krajinskej oblasti Kysuce a platí tu podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. 2. Podľa RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto (2022) do záujmovej lokality nezasahuje žiaden z prvkov. 3. Na danej lokalite nebol vymapovaný chránený druh ani biotop ani územie európskeho významu NATURA 2000. <p>Návrh riešenia: Správa CHKO Kysuce odporúča Zmenu a Doplnok č.2 ÚP Nesluša bez pripomienok.</p> <p>Odôvodnenie: Z krajinárskeho hľadiska je potrebné pri tvorbe územného plánu dbať na to, aby bol zachovaný charakter typického valašského a kopaničiarskeho osídlenia s pestrou krajinnou štruktúrou – prevažujú mozaiky maloplošných lúk, polí, sadov so zastúpením mimolesnej drevinovej vegetácie.</p>	<p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>
20.	Správa ciest ŽSK, Žilina	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
21.	Krajský pamiatkový úrad, Žilina KPUZA-2023/3110-2/13774/LEH 2.3.2023	<p>Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.2 Územného plánu obce Nesluša posúdil a konštatuje, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom žiada zapracovať nasledovný text:</p> <p>Na ochranu pamiatkového fondu sa vzťahuje zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská republika viazaná.</p> <p>Pri realizácii plánovaných stavebných alebo hospodárskych činností na riešených územiach v rámci návrhu „Zmien a Doplnkov č.2 Územného plánu obce Nesluša“ je podľa § 30 ods.4 zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) potrebné osloviť Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Podľa §41 ods.4 pamiatkového zákona krajský</p>	Akceptované, doplnené do kapitoly k) 2 textovej časti ZaD 2

		<p>pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk.</p> <p>Krajský pamiatkový úrad Žilina vydáva záväzné stanoviská z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a sú záväznými stanoviskami podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vzhľadom na ochranu prípadných archeologických nálezov, nájdených mimo povoleného pamiatkového výskumu sa uplatňuje postup podľa §40 ods. 2-3 pamiatkového zákona v spojitosti s §127, ods.1) a 2) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.</p> <p>Podľa §40 ods.2 pamiatkového zákona a §127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o tom nerozhodne stavebný úrad po dohode a krajským pamiatkovým úradom. Podľa §40 ods.3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu a podľa §40 ods.4 nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca pred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie, oznámenie obsahuje základné údaje o mieste nálezu, type nálezu a fotodokumentáciu nálezu.</p>	
22.	Mesto Kysucké Nové Mesto	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
23.	Obec Ochodnica	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
24.	Obec Zákopčie	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
25.	Obec Dlhá n. Kysucou	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
26.	Obec Rudinská	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
27.	Obec Rudina	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
28.	Roľnícke družstvo Rudina, Rudina	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ