

LEGENDA



EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE.

PP

NOVÉ ZATEPLENIE PODLAHY POVALY POMOCOU VOLNE POLOŽENEJ MINERÁLNEJ VATY hr. 2 x 140 mm.

SK

VÝMENA EXIST. STREŠNEJ KRYTINY V ROZSAHU :

- Plechová krytina systémová z falcovaného plechu napr. napr. RUUKKI CLASSIC M – farba antracit
- Štruktúrovaná deliaca vrstva DELTA TRELA PLUS
- Existujúci asfaltový šindel
- Existujúce vrstvy strešného plášťa

POZN.: č.1: Zvislá časť strechy nad poddaším sa kompletne demontuje vrátane šindľa a drevenného podbitia. Následne sa osadí nová OSB 3 doska hr. 18 mm, na ktorú sa zrealizuje ETICS z MW Nobasil FKD-S hr. 50 mm. Poddašie sa zrealizuje rovnako. Repasácia krokiev bude v rozsahu 10–15% – Nutné overiť pri realizácii !!!

POZN.: č. 2: Pri výmene krytiny je nutné vymeniť aj komplet odkvapový systémový systém a použiť systémové prvky na zachytávanie snehu podľa technologického predpisu vybraného dodávateľa !!!

SK

VÝMENA EXIST. STREŠNEJ KRYTINY V ROZSAHU :

- Plechová krytina systémová z falcovaného plechu napr. napr. RUUKKI CLASSIC M – farba antracit
- Štruktúrovaná deliaca vrstva DELTA TRELA PLUS
- Existujúci asfaltový šindel
- Existujúce vrstvy strešného plášťa


POZN.: č.1: Zvislá časť strechy nad poddaším sa kompletne demontuje vrátane šindľa a drevenného podbitia. Následne sa osadí nová OSB 3 doska hr. 18 mm, na ktorú sa zrealizuje ETICS z MW Nobasil FKD-S hr. 50 mm. Poddašie sa zrealizuje rovnako.

POZN.: č. 2: Pri výmene krytiny je nutné vymeniť aj komplet odkvapový systémový systém a použiť systémové prvky na zachytávanie snehu podľa technologického predpisu vybraného dodávateľa !!!

PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY POUŽITÝCH PRVKOV A KLAMPIARSKÝCH PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!

NA VŠETKÝCH OKNÁCH OSADIŤ NOVÉ PARAPETY Z POPLAST. PLECHU hr. 0,6 mm. RŠ 330 mm. FARBA ANTRACIT !!!

BLESKOZVOD – VIĎ. SAMOSTATNÁ ČASŤ !!!



E. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

AUTOR ŠTÚDIE :			ING. MARTÍN NOVOTNÝ autorizovaný inžinier SKS1 5157*11 odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu Ev.č.255*1*2009 Veľká okružná 17, 010 01 Žilina TEL. : +421 905 727 971 email : mnovotny6@gmail.com www.novotnymartin.com	
ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	PROFESIA:	
ING.MARTIN NOVOTNÝ	ING.MARTIN NOVOTNÝ	ING.MARTIN NOVOTNÝ	ASR	
MIESTO STAVBY: NESLUŠA 837, OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, KN-C 435			FORMÁT:	3 A4
STAVEBNÍK: OBEC NESLUŠA			DÁTUM:	01/2021
STAVBA: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEHO OBJEKTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI NESLUŠA			PROJ.STUP.:	PS
OBSAH PRÍLOHY Pôdorys STRECHY – nový stav			MIERKA: 1:150	Č.VÝKR.: A-10

Pôdorys strechy

