

OBEC NESLUŠA

Číslo: 794/2017

Nesluša dňa 10.07.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovatelia **Milan Kúrňava a Jana Hrubá**

Adresa 023 41 Nesluša č. 955; 023 41 Nesluša č. 261

d'alej len navrhovatelia podali dňa 14.06.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

Stavby **Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická prípojka
a studňa s vodovodnou prípojkou**

v katastrálnom území **Nesluša**

na pozemku parc. číslo **3537/15**

ku ktorému majú navrhovatelia vlastnícke právo (Výpis z LV č. 4512).

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších ustanovení stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a ods.1 a 2 stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

**Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická prípojka
a studňa s vodovodnou prípojkou**

Stavba rodinného domu sa bude realizovať na pozemku č. KN-C 3537/15 o výmere 2231 m² (TTP) v k.ú. Nesluša (mimo zastavané územie obce), ako je zakreslené v situácii osadenia stavby, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Na umiestnenie a obsah projektovej dokumentácie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Popis stavby, napojenie na inž. siete a odstupové vzdialenosti:

Popis stavby:

Novostavba murovaného rodinného domu bude mať celkové pôdorysné rozmery 13,50 x 13,30 m. Rodinný dom bude obsahovať iba prízemie. Zastrešený bude valbovou strechou. Max. výška stavby po hrebeň strechy bude +6,055 m od +0,00, pričom +0,00 je totožná s úrovňou podlahy prízemnia rodinného domu. Súčasťou stavby je i terasa o pôdoryse 5,0x2,50 m, ktorá bude zastrešená. Rodinný dom obsahuje jednu bytovú jednotku so sociálnym zázemím, technickú miestnosť a garáž. Vstup do rodinného domu a do garáže bude zo západnej strany.

Napojenie na inž. siete:

- el. energie – vzdušnou prípojkou z existujúcej nn siete na nový el. stĺp a následne zemnou prípojkou
- vykurovanie – elektrické vykurovanie + krb
- vodovod – studňa s vodovodnou prípojkou
- odkanalizovanie – do novovybudovanej žumpy
- prístupová komunikácia – existujúca cesta (pozemok č. KN-C 934 a pozemok č. KN-C 5162 a 5163/2 v k.ú. Nesluša)

Odstupové vzdialenosti :

- od pozemku č. KN-C 3537/4 – 2,50 m
- od pozemku č. KN-C 3537/16 – min. 7,79 m
- od miestnej komunikácie (pozemku č. KN-C 5163/2 – 20,60 m

2. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Žilina (záväzné stanovisko pod č. KPUZA-2017/15156-2/49436/KOP zo dňa 26.06.2017):

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina (KPÚ) v konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- ak počas stavebných prác dôjde **k akémukol'vek archeologickému nálezu** hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť KPÚ Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky KPÚ.

- *Dodržať ostatné požiadavky dané vo vydanom záväznom stanovisku.*

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor (č. OU-ZA-PLO/2017/025868-02/Cho zo dňa 29.05.2017):

OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor **nemá námietky** k pripravovanému zámeru výstavby rodinného domu v k.ú. Nesluša na pozemku č. C KN 3537/15 **za podmienky** dodržania zásah ochrany poľn. pôdy pri nepoľnohospodárskom použití vyplývajúcich z § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľn. pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odňatie poľn. pôdy bude riešené v konaní podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. **na základe žiadosti stavebníka.**

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2017/000541-002 zo dňa 206.06.2017):

OÚ KNM, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu pre investora, v k.ú. Nesluša, v extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu a území národného významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy prírody a krajiny za splnenia nasledovných podmienok:

1. Na komínové teleso namontovať mrežu o veľkosti oka maximálne 5x5 cm z dôvodu zamedzenia prístupu pre nočné živočíchy. Strešná krytina objektu bude tvorená z neleského materiálu, aby nedošlo k oslňovaniu vtáctva.
2. Pri výstavbe objektov a ich užívaní vlastníč zabezpečí, aby do územia neboli zavlečené invázne druhy rastlín. V prípade ich zavlečenia je vlastníč pozemku povinný ich ekologicky odstrániť.
3. Pri výsadbe rastlín na pozemku budú využívané rastliny miestneho charakteru.
4. Pri výstavbe a užívaní objektov nevytvárať nové prístupové cesty, využívať iba už existujúce komunikácie a nedevastovať okolité plochy.
5. Nezriaďovať na okolitých pozemkoch depóniá (skládky stavebného a iného materiálu), stavebný materiál počas výstavby umiestňovať len na predmetnom pozemku vo vlastníctve investora.
6. Výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočích bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočích bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (tel. č. 041/433 56 06) a na tunajší úrad.
7. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať žiadosť na Obec Nesluša, ktorá je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
8. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov.

SSE-Distribúcia, a.s. Žilina (vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a k stavebnému povoleniu pod zn. 4300056768 zo dňa 22.05.2017):

SSE-D s uvedenou stavbou – NN prípojka súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú.
2. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN – poistková skriňa v majetku SSE-D na podpernom bode.
3. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom $I_n = 3 \times 25$ Ampér.
4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona č. 251/2012 Z.z. Montáž elektrickej prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16 mm² a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
5. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE), umiestnený na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku, bude vyhotovený káblom AYKY-J4Bx16mm² mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).

6. Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse.d.sk.
7. SSE-D, a.s. súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou.
8. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
9. Po uzatvorení pripojovacej zmluvy, zaplatení pripojovacieho poplatku definovaného v pripojovacej zmluve, po splnení všetkých podmienok tohto vyjadrenia, po schválení PD NN prípojky a vybudovaní elektrického prívodu vrátane elektromerového rozvádzača podľa chválenej PD je potrebné kontaktovať SSE-D na zákazníckej linke 0850 166 007 s požiadavkou na vybudovanie elektroenergetického zariadenia pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSE-D (elektrickej prípojky) a pripojenie elektrického prívodu k distribučnej sústave SSE-D. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
10. Po vybudovaní prípojky pre Vaše odberné miesto je potrebné predložiť do SSE-D:
 - Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádza RE (v prípade nového RE)
 - Správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického prívodu napojeného elektrického zariadenia prevádzkovateľa po elektromerový rozvádzač s uvedením typu a výšky hlavného ističa pred elektromerom.
11. Po predložení dokladov uvedených v bode 10. bude potrebné uzatvoriť zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny s Vami vybratým dodávateľom elektriny, ktorý následne požiada SSE-D o montáž elektromera pre Vaše odberné miesto. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku elektriny.
12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk.
Pri ďalších žiadosťiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

SSE-Distribúcia, a.s. Žilina (vyjadrenie k elektrickému kúreniu pod zn. 4300056768 zo dňa 07.06.2016).

Druh vykurovania: priamovýhrevné; EIS kód odberného miesta: 24ZSS45407270009
Maximálna rezervovaná kapacita – istič pred elektromerom A) s charakteristikou „B“.

SSE-D, a.s. s horeuvedenou požiadavkou **súhlasí** s nasledovnými podmienkami:

1. Súhlasíme s pripojením priamovýhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre Vaše vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba **D5** je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, prípadne vykurované tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby **D5** v zmysle cenníka.
 - pripojenie elektrických priamých vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulčných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS).
2. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je $IN = 3 \times 25A$

3. Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový rozvádzač a ostatné časti odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSE-D, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk

4. Prípadné práce na el. prívode a montáž elektromerového rozvádzača smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

5. Pripojené el. zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSE-D v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.

6. Meranie elektriny musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej len RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk.

7. Pred pripojením el. kúrania (pred zmenou sadzby) odberateľ predloží do SSE-D:

- toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania odberateľa,

- „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (ďalej len „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Týmto čestným prehlásením odberateľ okrem iného prehlasuje, že spĺňa podmienky v zmysle platného cenníka pre pridelenie danej sadzby. V prípade, že pri kontrolnej činnosti SSE-D bude zistený nesúlad skutkového stavu na odbernom mieste s technickými a obchodnými podmienkami v zmysle platného cenníka, bude SSE-D uvedený stav riešiť ako porušenie obchodných a technických podmienok pripojenia v súlade s platnou legislatívou!

Každé vybudované elektroenergetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu) v súlade so zákonom č.

124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

- doklad o zaplatení pripoj. poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ak dochádza k navýšeniu Hlavného ističa pred elektromerom.

8. Pred pripojením odberného miesta v prípade navýšenia hlavného ističa pred elektromerom musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovené v zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom.

9. Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania!

10. O zmenu sadzby požiadajú odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu zmeny sadzby bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a bude disponovať potvrdením o prijatí Čestného prehlásenia zo strany SSE-D.

Následne vybraný dodávateľ požiadajú SSE-D o zmenu sadzby na danom odberanom mieste v súlade s platnou legislatívou.

11. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

12. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci prikladajte fotokópiu tohto vyjadrenia, resp. uvádzajte našu značku.

SEVAK, a.s. Žilina (vyjadrenie pod č. O17011761 zo dňa 1.-6.-2017):

Nakoľko v danej lokalite naša spoločnosť neprevádzkuje verejnú kanalizáciu, k Vašej žiadosti zo dňa 26.5.2017 na určenie možnosti a technických podmienok pripojenia vyššie uvedenej nehnuteľnosti na kanalizáciu sa nevyjadrujeme.

Obec Nesluša (záväzné stanovisko pod zn. 671/2017 zo dňa 13.06.2017):

Obec Nesluša ako správca miestnej komunikácie s realizáciou stavby súhlasí za dodržania týchto podmienok:

- pri stavebnej činnosti neznečisťovať miestnu komunikáciu – č. KNC 934, v prípade jej znečistenia zabezpečiť okamžitú nápravu,
- pri výstavbe sa nesmie stavebný materiál skladovať na horeuvedených miestnych komunikáciách,
- v prípade akéhokoľvek zásahu do miestnej komunikácie si stavebník musí zabezpečiť povolenie od správcu miestnej komunikácie (Obec Nesluša) a taktiež si zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí vedených v uvedenej miestnej komunikácii,
- nakoľko sa navrhovaná stavba bude realizovať v extraviláne obce, Obec Nesluša nebude uskutočňovať zimnú údržbu prístupovej miestnej komunikácie č. KNC 5162 a KNC 5163/2, taktiež nebude zabezpečovať verejné osvetlenie a po uvedení stavby do užívania nebude uskutočňovať zvoz komunálneho odpadu priamo pred rodinným domom, ale len z miesta najbližšieho zberu určeného obcou. Na miesto najbližšieho zberu si bude musieť vlastníik budovy zbernú nádobu (príp. plastové vrecia) na komunálny odpad dopraviť sám.

3. Stavebníci k žiadosti o vydanie stavebného povolenia doložia :

- rozhodnutie o trvalom odňatí poľn. pôdy z pozemku č. KN-C 3537/15 v k.ú. Nesluša z Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor, keďže stavba sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

4. Stavba „Studňa s vodovodnou prípojkou“ je vodná stavba v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ktorá sa bude povolovať tunajším stavebným úradom v samostatnom konaní na základe uplatnenej žiadosti navrhovateľa.

5. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

- *Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:* Bez námietok.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 14.06.2017 podal Milan Kúrňava bytom Nesluša č. 955 a Jana Hrubá bytom Nesluša č. 261 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická prípojka a studňa s vodovodnou prípojkou na pozemku č. KN-C 3537/15 v k.ú. Nesluša. Stavebný úrad v súlade s ust. § 36 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou (neznámym vlastníkom pozemku č. KN-C 3537/1 a č. KN-C 3537/16) začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Zároveň nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.07.2017.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. § 37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a zároveň boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprímerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určeným vo vyhl. č. 532/2002 Z.z.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov – Krajský pamiatkový úrad Žilina; Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie; SSE-D, a.s. Žilina; SEVAK, a.s. Žilina a Obec Nesluša, ako správca miestnej komunikácie - boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Z účastníkov konania si nikto neuplatnil žiadne námietky a pripomienky k stavbe.

Stavebný úrad na základe výsledkov uskutočneného konania rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenie môžu účastníci konania odvolať na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad, 023 41 Nesluša č. 978). O odvolaní rozhodne Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Stavebníci uhradili správny poplatok v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel: **40 eur**.



Zuzana Jancová
Ing. Zuzana Jancová
 starostka obce

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa *18. 7. 2017*

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie:



Doručuje sa

- účastníkom konania :


1. Milan Kúrňava, 023 41 Nesluša č. 955 a Janka Hrubá, 023 41 Nesluša č. 261
2. Peter Gašinec a Miriama Gašincová, 023 41 Nesluša č. 1213
3. Ján Skokan, Revolučná 2270/7, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. Neznámym vlastníkom pozemku č. KN-C 3537/1 (TTP) a pozemku č. KN-C 3537/16 (TTP)
 - verejnou vyhláškou

- dotknutým orgánom :

1. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská 1218 (OPaK)
4. SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia osadenia stavby

Vybavuje: Z. Marčanová, č.t. 041/433 9350



- LEGENDA**
- — — — — EXISTUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE NN
 - — — — — NAVROVANÁ ZEMNÁ PŘÍPOJKA NN
 - — — — — NAVROVANÁ KANALIZAČNÁ PŘÍPOJKA, DN 160
 - — — — — NAVROVANÁ VODOVODNÁ PŘÍPOJKA, HDPE 32 mm
- Ž NAVROVANÁ PREFABRIKOVANÁ Ž.B. ŽUMPA, 11,5 m³
 SPP2 NAVROVANÁ ISTIACA SKRYŇA NA STĚPE
 ER NAVROVANÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDZAČ
 RŠ NAVROVANÁ PLASTOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA, DN 600
 S NAVROVANÁ VRTANÁ STUĎŇA



POZNÁMKA: PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ PRESNE VYTÝČIŤ PODLAŽNICE A PRI VÝKOPCH OBAŤ, ABY NEDOŠLO K ŽIADNÝM PORUŠENIAM PRI SÚBEHU, ALEBO KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽI. JE POTREBNÉ DODRŽAŤ STN 73 6005.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Peter Holčík	VEDÚCI PROJEKTANT Ing. Peter Holčík	VYPRACOVAL Ing. Peter Holčík	AR
KRAJ Žilinský	OKRES Krupčák, Nové Mesto		
INVESTOR Milan Kúrňava, Nesluša č. 955, 023 41 Nesluša			MS
STANBA Katastrálne územie Nesluša, parcela č. 3537/15			FORMÁT
TEMA RODINNÝ DOM – NOVOSTAVBA			DATUM
VÝKRES SITUÁCIA			OČEL
			Č. ZAKAZK
			ARCHIVNE
			MIERKA