

OBEC NESLUŠA

Č.k.: 689/2021-02

v Kysuckom Novom Meste Dňa 18.02.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	Dušan Suriak
Adresa	Clementisova 1358/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto

d ďalej len „stavebník“ požiadal dňa 10.06.2021 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	„Novostavba Chaty“
-----------	---------------------------

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ preskúmala žiadosť stavebníka, a v spojenom územnom a stavebnom konaní, podľa §32 až §40, § 54 až § 67 stavebného zákona a rozhodla takto, stavba :

„Novostavba Chaty“

v katastrálnom území	Nesluša					
na pozemkoch parc. č. KN C	3800/1					

sa podľa § 66 odst. 1 stavebného zákona

POVOĽUJE

PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Navrhovaná stavba „Novostavba Chaty“ (ďalej len „stavba“) je situovaná na parcele KN-C 3800/1 v k.ú. Nesluša v obci Nesluša. Parcela 3800/1 je zapísaná na liste vlastníctva č. 1064, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m².
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona a príslušné technické normy, zvlášť: bezpečnostné, hygienické, protipožiarne.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
6. Stavbu bude uskutočňovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená na uskutočňovanie stavebných prác podľa osobitných predpisov na základe výberového konania. Stavebník oznámi osobu uskutočňovateľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
7. Stavba bude uskutočňovaná **dodávateľsky**. Odborný dozor nad jej uskutočňovaním bude vykonávať **stavbyvedúci dodávateľa**.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do: **5 rokov**.
9. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu priľahlých komunikácií stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
10. Pri realizácii stavby nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
11. Neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
12. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, /podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
13. **Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia §39a odst.2 písm. b) stavebného zákona:**

a) Stručný opis stavby:

Objekt je jednopodlažný zrubovej konštrukcie zo smrekových profilov s povalovým priestorom, s pôdorysným tvarom obdĺžnika so stranami 4,750 m x 3,750 m zastrešený sedlovou strechou so sklonom 25° a maximálna výška stavby je navrhovaná +3,687 m od ±0,000 m, pričom ±0,000 m je totožná s úrovňou podlahy prízemí objektu. Výrazové prostriedky architektúry objektu jednoznačne vypovedajú o jej funkcii, konštrukčnom systéme a dobe vzniku.

Objekt obsahuje jedno nadzemné podlažie a povalový priestor. Hlavný vstup do objektu sa nachádza na J-V strane. Chatu tvorí jeden multifunkčný priestor. Objekt bude využívaný len sezónne na rekreačné účely. Bude napojený na prípojku elektro. Na ostatné siete napojenie nebude.

Úžitková plocha 16,74 m² Zastavaná plocha objektu 19,55 m²

Prístup: z parcely 5166/1, - platnom územnom pláne zaradená ako cesty do osád.

Likvidácia dažďových vôd – dažďové vody zo strechy RD budú likvidované na pozemku stavebníka

Napojenie na inžinierske siete

- Vodovodná prípojka – bez napojenia
- Elektrická prípojka bude napojená elektrickou NN zemnou prípojkou do SPP 2 na existujúcom podpernom bode SSD na parcele 5166/1 (pri parcele 3823)
- Odkanalizovanie nebude vybudované
- Vykurovanie: bez vykurovania

Odstupové vzdialenosti objektu

- Od pozemku KN-C 5166/1 – 7,550 m
- Od pozemku KN-C 3801/1 – 2,00 m
- Od pozemku KN-C 3777 – 5,727 m

- Od pozemku KN-C 3799 - min 1 m

- b) **Vyprodukovaný odpad sú stavebníci povinní odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť na povolennej skládke alebo vo vhodnom zariadení v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe likvidácie odpadu podľa množstva a druhov odpadov uvedených v projektovej dokumentácii.**
- c) **V prípade užívania pozemnej komunikácie (zásah do telesa cesty- rozkop, pretlak..) iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadateľ povinný pred začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona.**
- d) **Pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov:**

Vyjadrenie SSD a.s. k bodu a podmienkam napojenia zo dňa 15.03.2021 pod číslom 202103-NP-0223-1

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD odkiaľ je možné Váš objekt pripojiť na elektrickú energiu. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: Odovzdávacie miesto a bod napojenia v poistnej skrinke SPP 2, ktorá bude umiestnená na podpernom bode pri parcele 3823 pri dome č. 665

Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bx16mm² max. AYKY-J4Bx35mm² mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť).

Meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení) – hranici pozemku C 3800. Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: bez. el. kúrenia

Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu.

Všeobecné podmienky:

- Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každu stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
- Vyhodenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.
- Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
- Vyhodenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrosпотреbičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“

- Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.

- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver,

že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízia správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalácie rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 04.05.2021 pod č.k. OU-KM-OSZP-2021/000614-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba chaty“ v k.ú. Nesluša, parc. č. KN-C3800 pre investora, v extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu a území národného významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za splnenia nasledovných podmienok :

1. Strešná krytina objektu bude tvorená z nelesklého materiálu, aby nedošlo k oslňovaniu vtáctva. Taktiež na strešnej krytine nebudú umiestňované žiadne prvky spôsobujúce oslňovanie.
2. Pri výstavbe objektov a ich užívaní vlastníci zabezpečí, aby do územia neboli zavlečené invázne druhy rastlín. V prípade ich zavlečenia je vlastník pozemku povinný ich ekologicky odstrániť.
3. Pri výsadbe rastlín na pozemku budú využívané rastliny miestneho charakteru.
4. Výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (tel.č. 041 /433 5606) a na tunajší úrad.
5. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín je potrebné podať žiadosť na Obec Povina ktorá je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 a §48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

e) Stavba bude opatrená dažďovými žľabmi a zvodmi. Dažďová voda bude likvidovaná na pozemku stavebníka vhodným spôsobom vo vsakovacej jame.

f) Strecha stavby so sklonom strešných rovín strmším ako 25° musí byť opatrená účinnými zachytávačmi zosúvajúceho sa snehu.

g) Námietky a pripomienky účastníkov konania a rozhodnutie o nich: Neboli uplatnené

Stavebný úrad uplatnenú námietku berie na vedomie. V odôvodnení rozhodnutia sa ňou nezaoberal nakoľko sa namietateľovi vyhovel v plnom rozsahu.

h) Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §79 stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.

i) Ukončenie stavby stavebník oznámi do 15 dní stavebnému úradu a predloží prehlásenie stavebného dozoru, že stavby bola zrealizovaná podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí a podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby.

j) Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní .

k) V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil inak.

h.) Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Dušan Suriak, Clementisova 1358/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto podal dňa 10.06.2021 na stavebnom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Novostavba Chaty“ na pozemku KN-C 3800 v katastrálnom území Nesluša, obec Nesluša, Okres Kysucké Nové Mesto. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

Nakoľko stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Stavebný úrad oznámil v súlade s ust. § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania verejnou vyhláškou (pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania) v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) listom zo dňa 13.07.2021 pod č.k. 689/2021-01.

Predložená žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad upustil v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a zároveň stanovil účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní v ktorej mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. Účastníci konania boli upozornení, že na neskôr vznesené pripomienky a námietky nebude prihliadnuté. V priebehu konania stavebník, z dôvodu zápisu zámenných zmlúv, vrátane susednej parcely 3800, na základe geometrického plánu do katastra nehnuteľnosti došlo k zmene čísla parcely, a to: z KN-C 3800 na KN-C 3800/1 (parcely sú identické a zapísané na totožnom liste vlastníctva). V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným a platným územným plánom Nesluša, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. M 11-2/2016 dňa 29.5.2016 a ktorého záväzná časť boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením obce Nesluša (ďalej len VZN) číslo 1/2016 zo dňa 29.5.2016. Parcela KN-C 3800/1 je zahrnutá v územno-plánovacej dokumentácii na stavebné účely - označená urbanistickým regulatívom R2- plochy rekreačných objektov - plochy rekreácie - malé súkromné chaty, - plochy rekreácie - chalupárska rekreácia v osadách, chaty v súlade s prípustnou funkciou: prevažne jednotraktové drevené a murované rodinné domy a hospodárske objekty, rekreačné chalupy v osadách, údržba a rekonštrukcia existujúcich objektov (vrátane chat), ojedinele výstavba nových objektov v rámci navrhovaných zastavaných území osád. Obec Nesluša sa dňa 27.04.2021 pod. č. 2021/29/15/432-2 vyjadrila, že na parcele stavebníka bola v minulosti postavená budova so súpisným číslom 664.

V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby, uskutočnením a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v ust. § 43 d) stavebného zákona. Stavebník uhradil správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia.

V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Na základe hore uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Nesluša / adresa: Obecný úrad Nesluša, 023 41 Nesluša č.s. 978/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Zuzana J a n c o v á
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania - verejnou vyhláškou. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Na vedomie

3. Dušan Suriak, Clementisova 1358/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. Bulková Anastazia r. Kavčáková, 9.mája 1176/17, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PSČ 024 01, SR
5. Klimek Karol r. Klimek, Mgr., 023 52, Olešná, č. 198,
6. SPF, Búdkova 36, 817 15 BRATISLAVA 36
7. Pavol Papučík, 023 31 Rudina 199 (projektant)

Dotknutým orgánom na vedomie:


8. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

9. Co: Spis. 10 obec

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Príloha : Príloha pre stavebníka po právoplatnosti: Overená projektová dokumentácia stavby

Vybavuje: Čierňava, č.t. 041/433 9351



LEGENDA

- NOVOSTAVBA CHATY
- HRANICA RIEŠENEJ PARCELY
- VSTUP DO OBJEKTU
- SPEVNENÁ PLOCHA
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE NN
- NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA NN ZEMNÁ
- EL NAVRHOVANÝ ELEKTORMER



- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A NÁJDE SA KOPÍROVAŤ LEN SO
 SOHLASOM AUTORA!
 - PROJEKTANT NENESIE ŽADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO
 PRIAMHO SOHLASU!
 - FOTOKÓPIE JE POUŽÍVAŤ V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE
 INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ NÁZOV PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ

STUDIO A.P.P.	
Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	
Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	
Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	
INVESTOR	Dušan SURIAK, Clementisova 1358/5, Kysucké Nové Mesto
STAVBA	NOVOSTAVBA CHATY, Nesluša
OBJEKT	SO 01 CHATA
OBJEM	SITUÁCIA
KOD KLASIFIKÁCIE	1:100 PARCELA: 3:800 Č. ZNAČKY